



**Protejează natural
copilăria puiului tău!**

DIGESTIV



laxodep

Acțiune delicată
cu burtica constipată



spasmodep

Durerea de burtică
e învinsă fără frică



nausolvit

În mașină ai urcat
și de greață ai scăpat



enzy sol

Susținere digestivă
cu acțiune efectivă



hepodep

Când ficatu-i atacat,
natural l-am protejat



diardep

Diareea e rezolvată
prin acțiunea imediată



rehisol plus

O dată administrat,
rapid te-ai rehidratat



rehisol

O dată administrat,
rapid te-ai rehidratat



colidep

Rapid și delicat,
în colici e indicat

RESPIRATOR



tussodep

Cu efect emolient,
în tuse eficient



Natural, fortificat,
de viroze protejat



rinozep

Scapi de nasul înfundat
de rinită ai uitat



Un remediu natural
cu efect antiviral



Natural și eficient,
gâtul dureros reface



allerdep

Blând și delicat,
de alergii ai scăpat



fortIMMUNO^{KIDS}

Protecție dovedită
pentru o imunitate sporită



dermadep[®]
SHOWER - SHAMPOO

Ațiune delicată
pentru pielea iritată



dermadep[®]
TOP cremă

Ațiune delicată
pentru pielea iritată



vitadep

Aliatul cel puternic când
vrei să devii energic



cistidep

Aliat în protejare
de infecții urinare



ferrodep

Eficient în anemie,
îți dă celui mic tărie



ansiodep


Un destoinic aliat
pentru puiul agitat

ALTE PATOLOGII



Phytode protejează natural copilăria

Fitoterapia, ramură a medicinei alopate, provine din cuvintele phyton = plantă și therapea = tratament, fiind o știință străveche care folosește plantele medicinale în scop terapeutic. Fitoterapia modernă se dezvoltă și se adaptează continuu la cele mai recente date științifice privind produsele pe bază de extracte de plante standardizate și utilizarea lor eficientă și sigură. Standardizarea necesită un proces tehnologic prin care se concentrează una sau mai multe componente cu efect terapeutic, concomitent cu eliminarea unor componente inutile sau nedorite. Astfel, substanțele cu valoare terapeutică din plantă pot fi asigurate într-o doză constantă și eficientă la fiecare administrare.



85% din populația lumii folosește fitoterapia în scop curativ, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), iar 45% din medicamentele moderne au la bază extracte vegetale active.

S-a demonstrat prin studii clinice că efectul terapeutic al produselor din plante de calitate este similar celor de sinteză, dar fără efectele secundare ale acestora. Astfel, produsele fitoterapeutice ale gamei Phytodep de la Dr. Phyto reprezintă o alternativă de primă intenție, blândă și delicată, dar eficientă, în abordarea celor mai frecvente afecțiuni ale copilăriei: colici, constipație, infecții respiratorii, orofaringiene, alergii, afecțiuni digestive, deficit de vitamine, stări de agitație, deficiențe nutriționale (de fier) etc.



colidep®

Colicile

Când bebelușul are colici înseamnă că este agitat și plânge inconsolabil în reprize prelungite, de peste trei ore consecutiv, în cel puțin trei zile pe săptămână. Perioada colicilor este dificilă pentru orice părinte la "începutul carierei". Suferinței celui mic i se adaugă și sentimentul de neputință al părinților, care ar face totul pentru a-și calma bebelușul. Din fericire, nu este o situație permanentă, ci va dispărea în câteva săptămâni. Deși normale, colicile nu trebuie neglijate, studiile arătând că bebelușii cu colici și dureri abdominale funcționale au risc crescut de apariție a tulburărilor psihologice (stări de anxietate) și gastrointestinale în viața ulterioară.

Dr. Phyto este alături de mămici și de cei mici în momentele dificile când apar colicile și le oferă o soluție naturală și rapidă - COLIDEP®, o combinație unică de probiotice (*L. reuteri*) și extracte standardizate din fenicul, roiniță și mușețel. Soluția orală COLIDEP® acționează pe toate mecanismele colicilor: imaturitatea sistemului digestiv (motilitate, bariera mucoasei), deficit tranzitoriu de lactază, dezechilibru al florei intestinale, acest lucru făcându-l eficient în calmarea colicilor celui mic, fără nicio soluție adjuvantă! Datorită eficienței *L. reuteri*, colicile se ameliorează semnificativ încă din primele zile de administrare, bebelușul se calmează, plânge din ce în ce mai puțin, în timp ce extractele standardizate din fenicul, mușețel și roiniță au rol în calmarea spasmelor produse de colici și ajută la eliminarea gazelor intestinale. Pentru că atunci când bebe este liniștit și nu mai plânge, familia este fericită!



Indicat în:

tratamentul colicilor la sugari, tratamentul tulburărilor digestive funcționale însoțite de balonare și flatulență.

Administrare:

Sugari și copii cu vârste până la 2 ani: conținutul unui flacon administrat în câte 3 pipete de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale



Masa 1
principală



Masa 2
principală



Masa 3
principală

1 pipetă = 0,61 ml



Copii cu vârste de peste 2 ani și adulți:
un flacon pe zi, la o oră
distanță de mese



virodep®

Virozele respiratorii

Când cel mic răcește, pentru orice părinte pare mai grav decât este. Mai ales când este vorba despre un bebeluș, care nu poate spune ce îl doare! Unul dintre motivele pentru care bebelușii răcesc mai des este faptul că sistemul lor imunitar nu este complet dezvoltat, făcându-i mai vulnerabili. Cu toate acestea, mămica nu trebuie să intre în panică sau să se simtă vinovată, atât afară, cât și în casă există riscul ca cel mic să contracteze un virus. În general, copiii pot avea 6-8 episoade infecțioase pe an, iar viroza sau răceala, dacă evoluează fără complicații, se vindecă în 4-10 zile.

Cu VIRODEP®, de la primele semne ale virozei, cel mic scapă rapid de răceala chinuitoare.

Datorită combinației complexe din extracte standardizate din plante, VIRODEP® picături orale acționează ca un antiviral, fiind eficient atât în faza acută, cât și în perioada de după viroză (când sistemul imunitar are nevoie de susținere). Măceșul, bogat în vitamina C, și echinacea din compoziție cresc capacitatea de apărare a organismului împotriva virusurilor și bacteriilor, inhibând replicarea virusului în celule.

Muștarul sălbatic are proprietăți antiinflamatoare și protectoare a mucoasei căilor respiratorii, iar grindelia și cimbrul de cultură, bogate în flavonoide, precum și eucaliptul au acțiune antibacteriană și expectorantă.



Indicat în:

prevenția și tratamentul infecțiilor respiratorii de origine virală sau bacteriană.

Adminstrare (înainte de masă):

sugari 6 luni-1 an: 1 picătură/kg o dată/zi; copii 1-3 ani: 1 picătură/kg de 2 ori/zi; copii 3-6 ani: 10 picături de 3 ori/zi; copii 6-12 ani: 15 picături de 3 ori/zi; adulți: 25 picături de 3 ori/zi. În prevenție: 10 zile/lună timp de 3 luni. În faza acută: 7-10 zile. În perioada de vulnerabilitate imunologică (după viroză): 10-14 zile.

**ACUM
ȘI PENTRU
ADUȚI**





laridep®

Infecțiile tractului orofaringian

Mămica știe că roșul în gât este cauza atâtor griji când puiul ei este mic. Roșul în gât, sau durerea în gât, este întâlnit cel mai frecvent la copii și este provocat mai ales de inflamația mucoasei respiratorii. Durerile în gât însoțesc de cele mai multe ori infecțiile virale, fiind un simptom al unor afecțiuni ale amigdalelor, faringelui și laringelui.

În sezonul rece, când numărul răcelilor crește, dar și în cel cald, când există riscul de infecții virale contagioase, zona gurii și a nasului reprezintă principala poartă de intrare a virusurilor. Herpangina, provocată de virusul Coxsackie, este o afecțiune foarte răspândită la copii și determină apariția de vezicule și ulceratii la nivelul cavității bucale și al faringelui. Deși tratamentul în herpangine este în mare parte simptomatic, se recomandă ca la primul semn al infecțării cu virus să se administreze un produs antiviral pentru a inhiba replicarea virusului.

Aftele sunt o altă infecție a cavității bucale foarte frecvente și în rândul bebelușilor. Pot să apară în lunile a doua și a treia de viață, dar și mai târziu – ca rezultat al unui dezechilibru între bacteriile și fermenții din gură. Aftele sunt foarte dureroase și ora mesei poate deveni chinuitoare pentru cel mic.

Spray-ul oral LARIDEP® conține o combinație de extracte standardizate din plante pentru un efect antiinflamator, antiviral și antiseptic asupra tractului orofaringian. Este eficient în calmarea durerii și a senzației de uscăciune provocate de inflamație.

Echinacea are efect antiinflamator și antiviral, împiedicând multiplicarea virusului în celule. Hialuronatul de sodiu, un polizaharid, formează un film protector la nivelul mucoasei cavității bucale, iar lemnul-dulce și cimbrul de cultură au acțiuni antiinflamatoare, antiseptică și



antimicrobiană. LARIDEP® are în compoziție și extract din fructe de acerola, cunoscută pentru conținutul bogat în vitamina C, cu acțiune antioxidantă crescută. În plus, este ușor de administrat și are un gust excelent, îndrăgit de copii.

Cu LARIDEP®, cel mic este fericit că durerea în gât a trecut rapid!

Indicat în:

prevenția și tratamentul inflamațiilor tractului orofaringian: faringite, laringite, amigdalite, stomatite, afte, herpangine, gingivite.

Administrare (la o oră distanță de mese):

copii 3 luni-3 ani: 1 pulverizare de 3 ori/zi; copii 3 ani+:

2 pulverizări de 3 ori/zi; adulți: 4 pulverizări de 3 ori/zi. În faza acută, în primele două zile, produsul se poate administra din oră în oră.

**ACUM
ȘI PENTRU
ADULȚI**





tussodep®

Tusea

Tusea la copii poate avea multe cauze, dar de cele mai multe ori nu este o problemă gravă, fiind doar un simptom al unei viroze banale. Cu toate acestea, pentru părinți nu este ușor să îl vadă pe cel mic tușind. În ciuda neplăcerilor, tusea este un mecanism de apărare al organismului, prin care încearcă să mențină căile respiratorii libere. De aceea, este foarte important ca tusea să nu fie inhibată, ci modulată și readusă în parametri fiziologici. Deși un simptom frecvent în răceli, totuși tusea celui mic nu trebuie trecută cu ușurință cu vederea, ci se recomandă ca împreună cu medicul să se aleagă soluția optimă de a o trata în funcție de tipul ei: iritativă, productivă etc.

Cu TUSSODEP® cel mic scapă natural și rapid de tusea chinuitoare! Datorită combinației complexe de extracte standardizate din plante, precum și resveratrol, siropul TUSSODEP® acționează prin două căi, modulând tusea, fără a-i inhiba rolul fiziologic: asupra inflamației prin formarea unei bariere de protecție și asupra mucusului făcându-l mai ușor de eliminat. Naiba mare și lichenul de piatră, bogate în mucilagii, au acțiune antiinflamatoare și protectoare a mucoasei împotriva factorilor inflamatori. Aceștia li se adaugă și acțiunea antioxidantă



și antiinflamatoare a reverterolului. Polizaharidele din extractele de nalbă mare, lichen de piatră, echinacea protejează mucoasa asigurând un efect emolient și hidratant, iar flavonoidele din cimbrul de cultură, roua cerului acționează asupra musculaturii netede calmând tusea. Castanul, cimbrul de cultură și roua cerului au acțiune asupra mucusului facilitând expectorația, iar gheara pisicii are efect antiinflamator și antiviral puternic. Astfel, TUSSODEP® are acțiune rapidă de calmare a tusei celui mic atât pe timpul zilei, cât și noaptea, ca micuțul să doarmă liniștit.

Indicat în:

tratamentul afecțiunilor căilor respiratorii superioare și inferioare, tratamentul tusei iritative, productive, acute și persistente.

Administrare (la o oră distanță de mese):

sugari 6 luni-1 an: 2,5 ml de 2 ori/zi; copii 1-3 ani: 5 ml de 2 ori/zi;
copii 3-6 ani: 7,5 ml de 2 ori/zi; copii 6-12 ani: 10 ml de 2 ori/zi;
aduți: 20 ml de 2 ori/zi.

A young girl with long, light brown hair is smiling and resting her chin on her hands. She is wearing a crown made of white flowers and green leaves. The background is a soft-focus outdoor setting with green foliage. The entire image is framed by a circular border with a green, leafy pattern.

allerdep[®]

Hiperreactivitatea bronșică

Răcelile sunt cele mai frecvente afecțiuni în copilărie, 80-90% fiind produse de virusuri, majoritatea nongripale. Virusurile respiratorii duc la dezvoltarea hiperreactivității organismului determinând apariția de reacții alergice și astm. Un simptom frecvent al răcelilor îl reprezintă tusea. Dacă tusea persistă după o răceală, care ține, în medie, 7-10 zile, mămica se neliniștește. În acest caz, poate fi vorba de "tuse reziduală", care poate dura chiar și o lună! Deși pare serios, nu trebuie ca mămica să se îngrijoreze, ci împreună cu medicul pot alege cea mai bună soluție pentru cel mic.

Siropul ALLERDEP[®] de la Dr. Phyto, datorită extractelor din plante atent selecționate, are efect de reducere a hiperreactivității bronșice, având acțiuni de drenare și bronhodilatatoare asupra sistemului respirator al celui mic, îmbunătățind răspunsul organismului la agenții alergeni. Coacăzul negru din compoziția ALLERDEP[®] este indicat în reacții inflamatorii de origine alergică ale sistemului respirator, comportându-se ca un cortizon natural, lipsit însă de toxicitate. Măceșul, ginkgo, lemnul-dulce, carpenul și arinul



negru sunt foarte utile în stări alergice și inflamatorii, iar urzica, arinul negru și menta au efect spasmolitic, desconggestionant, expectorant și balsamic. Astfel, cel mic se face bine rapid și scapă de lunga tuse supărătoare!

Indicat în:

prevenția și reducerea manifestărilor alergice asociate infecțiilor de tract respirator, tratamentul infecțiilor de tract respirator: amigdalite, laringite, bronșite (acute, cronice, astmatiforme), bronhopneumonii, faringotraheobronșite în prezența unui teren atopic, tratamentul tusei reziduale.

Adminstrare (la o oră distanță de mese):

sugari 6 luni-1 an: 2,5 ml de 2 ori/zi; copii 1-3 ani: 5 ml de 2 ori/zi; copii 3-6 ani: 7,5 ml de 2 ori/zi; copii 6-12 ani: 10 ml de 2 ori/zi; adulți: 10 ml de 3-4 ori/zi. Prevenție: cu 2 săptămâni înainte de sezonul infecțiilor respiratorii. Faza acută: minim 3-4 săptămâni până la 3 luni.



frutdep[®]
IMMUNO

Infecțiile respiratorii și recurențele

Răcelile sunt marea teamă a părinților, mai ales atunci când copilul lor intră în colectivitate. Când se apropie grădinița, toți părinții se gândesc că cel mic va veni acasă cu febră, tuse, nas curgând etc. Și mai ales că episodul infecțios poate fi repetitiv. Este bine de știut că sistemul imunitar al copiilor de vârsta grădiniței nu este dezvoltat suficient, de aceea există riscul infecțiilor repetate. Mămicile nu trebuie să se îngrijoreze foarte tare, este recomandat să discute cu medicul pediatru pentru a găsi cel mai eficient mod de a trata o infecție respiratorie și de a susține sistemul imunitar al celui mic.

FRUTDEP IMMUNO[®] de la Dr. Phyto este soluția naturală și complexă care susține sistemul imunitar al celui mic când acesta este mai vulnerabil, la intrarea în colectivitate, în cazuri de deficiență temporară, în perioada de convalescență. Datorită combinației unice de nutraceuțe (betaglukan, resveratrol, lactoferină), vitamine, minerale și sucuri concentrate din fructe, soluția orală FRUTDEP IMMUNO[®] este eficientă în prevenția și tratamentul infecțiilor respiratorii și al infecțiilor repetate.

Betaglukanul este cunoscut pentru acțiunea sa puternic imunomodulatoare, susținând sistemul imunitar al celui mic. Pe lângă proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare cunoscute,



resveratrolul are și rol antiviral intervenind în etapa de replicare a virusului. Lactoferina, o glicoproteină care se găsește și în laptele matern, are acțiune antibacteriană datorită capacității sale de a lega fierul (esențial în dezvoltarea bacteriilor nesănătoase). Vitaminele din grupa B, vitamina C, betacarotenul și sucurile concentrate din fructe au rol în funcționarea normală a sistemului imunitar, precum și în fortificarea și tonifierea organismului după diferite infecții. Astfel, cu FRUTDEP IMMUNO®, cel mic este mai puternic în combaterea infecțiilor respiratorii!

Indicat în:

prevenția și tratamentul infecțiilor respiratorii și al recurențelor, perioada de convalescență.

Administrare (la o oră distanță de mese):

copii 3 ani-: 1 flacon/zi; adulți: 1-2 flacoane/zi. În prevenție sau înainte de intrarea în colectivitate: 10 zile/lună timp de 3 luni. În faza acută: 7-10 zile. În faza de consolidare: 10-14 zile. În tratamentul recurențelor: 20 de zile/lună timp de 3 luni.



fortIMMUNO[®]
KIDS

Imunitatea și sistemul imunitar

Imunitatea reprezintă capacitatea organismului de a se proteja de virusuri, bacterii și toxine, astfel încât să rămână sănătos. Un sistem imunitar slab nu va face față acestor agenți patogeni, fapt care poate determina îmbolnăvirea. Din punct de vedere biologic, imunitatea este starea de echilibru a organismelor multicelulare, care răspund în mod adecvat în caz de infecție sau boală. Totodată, sistemul imunitar presupune și toleranță crescută și adaptabilitate, astfel încât să se evite reacțiile exacerbate ale sistemului imunitar în fața agenților patogeni.

Sistemul imunitar protejează organismul de afecțiuni sau de corpuri străine ce pot pune sănătatea în pericol. Atunci când funcționează normal, sistemul imunitar identifică și apoi atacă virusurile, bacteriile, paraziții sau orice alte corpuri străine, reușind să le diferențieze pe acestea de țesuturile sănătoase ale organismului.

fortIMMUNO[®] Kids de la Dr. Phyto este soluția naturală și complexă care, datorită combinației eficiente de Lactoferină, Vitamina C, Vitamina D3 și Zinc, contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Vitamina C și Zincul protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

Lactoferina este o proteină funcțională cu numeroase roluri biologice în corpul uman, având efect antibacterian și antiviral.



Indicat în:

- Menținerea funcționării normale a sistemului imunitar, în perioade de vulnerabilitate crescută:
✓ profilaxia și tratamentul infecțiilor respiratorii acute și/sau recurente, inclusiv cea cu Sars-Cov-2
✓ în cazuri de imunodeficiență temporară ✓ în perioadele de convalescență.

Administrare:

Copii 3-6 ani: 1 plic/ zi | Copii 6-12 ani: 2 plicuri/ zi.
În prevenție: 10 zile/ lună timp de 3 luni. | În faza acută: 7-10 zile. | În faza de consolidare: 10-14 zile.
Conținutul unui plic se administrează direct în gură. Dacă este necesar, produsul poate fi dizolvat în jumătate de pahar cu apă (100 ml).

**ACUM
ȘI PENTRU
ADULȚI**





rinodep[®]

Rinită alergică sau non alergică

Micuțul tău are nasul congestionat? Cei mici răcesc adesea, deoarece abia acum încep să-și consolideze imunitatea față de virusii comuni. Există, însă, multe alte cauze potențiale ale congestiei nazale. Rinita alergică este des întâlnită în perioada copilăriei și are o componentă genetică, fiind mai frecventă în familiile unde există persoane alergice. Rinita non alergică este o inflamație a membranelor din interiorul nasului. Substanțele iritante sau alergenii pot provoca această inflamație. Aceasta apare atunci când vasele de sânge din interiorul nasului se dilată sau se extind. Dilatarea vaselor din nas produce edeme și poate cauza congestie. Mucusul poate, de asemenea, să se scurgă din nas.

Atât rinita alergică, cât și cea non alergică, au simptome comune și pot afecta sănătatea semnificativ dacă sunt ignorate, putând apărea complicații precum rinita alergică cronică, sinuzita cronică, otita, etc.

Tratamentul constant și corect al simptomelor rinitei alergice și al exacerbărilor infecțioase ale acestora este deosebit de important inclusiv pentru controlul astmului. O rinită netratată duce la un astm dificil de controlat. Atât în rinitele alergice, cât și în cele non alergice se recomandă administrarea de soluții pe



bază de fitoextracte standardizate, apă de mare concentrată, cu acțiune antiinflamatoare, antialergică, emolientă și descongestionantă. RINODEP® spray nazal conține un complex unic de fitoextracte, apă de mare concentrată și mangan, cu acțiune antiinflamatoare și antialergică eficientă în normalizarea reacțiilor alergice. Astfel, contribuie la descongestionarea mucoasei nazale și consolidarea sistemului imunitar. Bradul alb este eficient în rinofaringite recurente și stări inflamatorii ale tractului respirator superior cauzate de alergii. Coacăzul negru, perilla, gălbenelele, măceșul și arinul negru sunt eficiente în inflamațiile locale recurente. Manganul este un micronutrient util în tratamentul starilor alergice ca rinita și hipersensibilitatea tractului respirator superior.

Indicat în:

tratamentul rinitei alergice și nonalergice (NARES și NARESMA), prevenția complicațiilor bacteriene, tratamentul sindromului descendent

Administrare:

*copii peste 2 ani: 1 pulverizare în fiecare nară contralaterală de 1-2 ori/zi
copii peste 6 ani și adulți: 1-2 pulverizări în fiecare nară contralaterală de 3 ori/zi*



laxodep®

Constipația

Constipația la bebeluși este una dintre cele mai frecvente temeri ale mămicilor și se întâmplă mai ales odată cu introducerea alimentelor solide în dieta celui mic. Numai o mămică știe cât este de important să îi sub observație digestia bebelușului și deci scutețul sau olița! De obicei, mămicile cred că, dacă cel mic nu are scaun în fiecare zi, este constipat. Trebuie știut însă că tranzitul intestinal diferă de la copil la copil - unii au mai multe scaune pe zi, în timp ce alții elimină un scaun de consistență normală la 2-3 zile. De regulă, un bebeluș este constipat dacă are scaun tare și uscat o dată la patru zile sau chiar mai rar. Nu trebuie ca mămică să se panicheze, însă este important să discute cu medicul pediatru și să trateze constipația bebelușului cu multă seriozitate, studiile arătând că 25% dintre copiii cu constipație pot avea simptome și în viața adultă.

Dr. Phyto îți oferă, dragă mămică, o soluție naturală, delicată și eficientă pentru burta constipată a micuțului tău: siropul LAXODEP®, un produs unic și complex datorită conținutului de extracte standardizate din plante, suc de prune, mană de frasin și prebiotice (inulină și fructooligozaharide). Mana de frasin are acțiuni similare lactulozei – reține apa în intestin provocând o creștere a masei fecale și stimulând peristaltismul. Extractele standardizate din roiniță, mușețel și fenicul au rol antiinflamator și de a reduce spasmele musculaturii



intestinale, scurtează timpul de tranzit, îmbunătățesc digestia și previn formarea gazelor intestinale. Naiba de pădure, bogată în mucilagii, are acțiune antiinflamatoare, protectoare și emolientă asupra mucoasei intestinale, formând un strat lubrefiant care favorizează eliminarea ușoară, fără dureri, a conținutului intestinal. Sucul de prune este cunoscut pentru efectul laxativ delicat și sigur. În plus, efectul benefic al complexului de prebiotice din LAXODEP® asupra sănătății tractului gastrointestinal este dovedit științific - stimulează dezvoltarea bacteriilor sănătoase în colon și reglează tranzitul intestinal, combatând constipația. Astfel, cu LAXODEP®, vremea oliței nu mai este un chin!

Indicat în:

prevenția și tratamentul constipației, tratamentul tulburărilor de tranzit intestinal.

Administrare (la o oră distanță de mese):

sugari 6 luni-1 an: 2,5 ml/zi; copiii 1-3 ani: 5 ml/zi; copiii 3-6 ani: 7,5 ml/zi;
copii 6-12 ani: 10 ml/zi; adulți: 10-20 ml/zi. În constipația tranzitorie:
minim 2 săptămâni. În constipația cronică: minim 3 luni pentru
un efect de reeducare a reflexului de defecație și de
antrenare a peristaltismului intestinal.



diardep®

Gastroenterita acută

Diareea este o problemă foarte frecventă la copii și bebeluși. Este de obicei ușoară și durează o perioadă scurtă de timp. Gastroenterita este o afecțiune virală sau bacteriană des întâlnită în special în rândul copiilor, cauzând diaree și vărsături. În primele luni de viață un indiciu al diareei îl constituie modificarea consistenței scaunelor, nu atât numărul lor (observarea lor în scutec). Gastroenterita acută durează, de regulă, sub 7 zile și nu mai mult de 14 zile și se caracterizează prin: senzație de greață, dureri abdominale, crampe abdominale, balonare, deshidratare, febră, materii fecale cu sânge sau în cantități mari, nevoia urgentă de a merge la toaletă.

Pentru prevenirea apariției gastroenteritei, pot fi aplicate următoarele metode: spălarea alimentelor și a suprafețelor din bucătărie, consumul alimentelor imediat după preparare, depozitarea rapidă a resturilor alimentare în frigider, dezghețarea alimentelor congelate în frigider. Este foarte importantă acoperirea pierderilor de lichide pentru a preveni complicațiile date de deshidratare.

Dr. Phyto oferă mămiciilor o soluție delicată și eficientă în normalizarea tranzitului intestinal - DIARDEP® plicuri. Afinul din compoziția DIARDEP® are proprietăți astringente și antiinflamatoare la nivelul mucoasei intestinale. Contribuie la reducerea exsudatului mucoasei intestinale, diminuând pierderea de apă și electroliți.



Turița mare are proprietăți anti-diareice, astringente, antimicrobiene și antivirale, cu efect imunomodulator dovedit clinic. Nalba de pădure contribuie la formarea unei bariere protectoare pentru mucoasa intestinală, limitând contactul cu microorganismele și reducând iritația mucoasei gastrointestinale. Mușetelul are acțiune antiinflamatoare, spasmolitică, carminativă, neutralizând toxinele bacteriene. Frunzele de mentă au efect spasmolitic, antiseptic, carminativ și antimicrobian.

Indicat în:

profilaxia și tratamentul diareei de diverse cauze: infecții virale, diaree funcțională, diaree iatrogenă, diaree habituală

Administrare:

*copii 6 luni - 1 an: 1-2 plicuri pe zi, cu recomandarea medicului
copii 1 - 6 ani: 1 plic la fiecare 4 ore, maxim 3 plicuri pe zi, în funcție de intensitatea tulburării digestive
copii 6 - 12 ani: 1 plic la fiecare 3 ore, maxim 4 plicuri pe zi, în funcție de intensitatea tulburării digestive*

adultți: 2 plicuri la 6 ore, maxim 4 plicuri pe zi

Conținutul unui plic se dizolvă în 10 ml apă (aproximativ 1 lingură).

Se amestecă bine și se administrează, de preferință, în picături mici sau cu o linguriță/seringă dozatoare, în funcție de preferințele copilului și de capacitatea acestuia de a colabora.



rehisol
rehisol plus

Starea de deshidratare

Deshidratarea se produce când copiii nu consumă suficiente lichide. De asemenea, deshidratarea poate surveni în cazul în care copilul pierde lichide prin vărsături, diaree sau ambele. Nou născuții, copiii și persoanele în vârstă sunt mai predispuși deshidratării. Deshidratarea poate apărea în urma febrei mari (>38 grade) și a transpirației excesive. Încurajează copilul să bea des cantități mici de apă, pentru a preveni deshidratarea când este bolnav. Dacă apar vărsăturile, dă-i doar lichide clare pentru a-l hidrata. Deshidratarea ușoară poate fi tratată adesea acasă. În cazul în care copilul are diaree, dar nu varsă, continuă să îl hrănești normal. Dacă vomită, nu îi mai da lactate și hrană solidă. În acest caz dă-i copilului o soluție cu săruri de rehidratare (care ajută la restabilirea lichidelor și mineralelor pierdute). În cazul sindroamelor diareice este eficientă administrarea sărurilor de rehidratare orală cu probiotice.

Soluțiile de rehidratare orală cu osmolaritate redusă au o eficiență mai mare decât formulele cu osmolaritate normală, așa cum reiese în urma determinării mai multor parametri cu semnificație clinică. Acestea reduc pierderile prin scăderea numărului și volumului de scaune și vărsături, diminuează necesitatea de a administra hidratare IV suplimentară. Studiile recente au confirmat faptul că asocierea probioticelor cu SRO este eficientă în scurtarea duratei și intensității simptomelor de gastroenterită acută la copii. Dr. Phyto pune la dispoziția mămiciilor sărurile de rehidratare orală cu osmolaritate redusă - Rehisol și Rehisol Plus (ce are în compoziție și un probiotic), fiind eficiente în prevenția și tratarea deshidratării ușoare și moderate.



Indicat în:

Rehisol: deshidratarea de diferite etiologii, tulburările de tranzit intestinal
Rehisol Plus: diareea acută de cauză infecțioasă (inclusiv cu *Clostridium difficile*), diareea asociată cu dismicrobism intestinal, diareea călătorului

Administare:

REHISOL

sugari și copii: 50 – 100 ml/kg corp/24 ore, în cantități mici, fracționate
aduți: 20 – 40 ml/kg corp/24 ore

Conținutul unui plic se dizolvă în 250 ml de apă plată sau ceai neîndulcit

REHISOL PLUS

PLIC B:

sugari și copii: 50 – 100 ml/kg corp/24 ore, în cantități mici, fracționate
Aduți: 20 – 40 ml/kg corp/24 ore

PLIC A:

1 - 2 picături pe zi

Se recomandă administrarea plicului A (*Saccharomyces boulardii*) împreună cu plicul B (săruri de rehidratare orală). Se dizolvă întâi plicul B în 250 ml de apă plată sau ceai neîndulcit și apoi se adaugă plicul A.



spasmodep®

Tulburările digestive

Tulburarea gastrointestinală la copii apare atunci când tubul digestiv funcționează anormal. Această afecțiune este descrisă ca fiind "funcțională", deoarece nu există nicio problemă organică dar simptomele dureroase persistă. Aceasta poate fi cronică și poate afecta calitatea vieții copilului, însă există mai multe modalități de a reduce disconfortul, inclusiv modificările stilului de viață și terapia medicamentoasă. Printre cele mai întâlnite simptome ale dispepsiei funcționale se numără: regurgitația, greața, voma, arsura retrosternală, senzația de plenitudine abdominală prelungită sau meteorismul abdominal postprandial, flatulența, disconfortul sau durerea gastrică și senzația de sațietate precoce. Identificarea simptomelor din timp cresc șansele de a evita agravarea stării copilului.

SPASMODEP® reprezintă soluția naturală, blândă și eficientă în ameliorarea dispepsiei funcționale, hiperacidității gastrice, refluxului gastroesofagian și sindromului de colon iritabil. Mușețelul din compoziția SPASMODEP® are efect spasmolitic și antiinflamator, contribuie la relaxarea musculaturii gastrice și normalizează peristaltismul intestinal. Roinița facilitează eliminarea de gaze, fiind indicată în tulburările gastrointestinale de origine psihosomatică și în dispepsii. Feniculul favorizează motilitatea intestinală, reduce producția



de gaze, fiind util în tulburările dispeptice, flatulență sau spasme gastrointestinale. Nalba de pădure contribuie la ameliorarea durerii abdominale dată de inflamația mucoasei, favorizând peristaltismul și înmuierea scaunului. Lemnul dulce are efect antiinflamator având acțiune gastroprotectoare. Gălbenelele ameliorează simptomele cauzate de hiperaciditate și are efect cicatrizant asupra mucoaselor, reducând reacția inflamatoare.

Indicat în:

tratamentul dispepsiei funcționale, tratamentul tulburărilor digestive însoțite de meteorism și flatulență, tratamentul sindromului de intestin iritabil

Adminstrare:

sugari 6 luni – 1 an – 0,5 ml de 3 ori pe zi

copii 1 – 3 ani – 1 ml de 2 ori pe zi

copii 3 – 6 ani – 1,5 ml de 2 ori pe zi

copii 6 – 12 ani – 2 ml de 2 ori pe zi

aduți – 4,5 ml de 2 ori pe zi

Se adminstrează cu aproximativ 20 de minute înainte de mese, direct în cavitatea bucală.

0,5 ml = 8 picături



nausol vit®

Răul de mișcare

Excursiile îți fac copilul să aibă simptome de greață și vărsături? Răul de mișcare apare îndeosebi la copii. Explicația este că, centrul echilibrului (localizat la nivelul urechii interne) este imatur și, prin urmare, starea de rău se instalează cu ușurință apărând, astfel, starea de greață și vomă. 1 din 3 persoane este susceptibilă la rău de mișcare. Susceptibilitatea poate fi considerată parțial genetică. Răul de mișcare se manifestă prin mai multe semne și simptome: paloare, înroșirea feței, greață, diaforeză (transpirație rece abundentă), senzație de frig (frisoane), dureri de cap, hipomotilitate gastrică, vărsături, modificări cardiovasculare și endocrine, somnolență, apatie, leșin.

De cele mai multe ori, răul de mișcare încetează în momentul în care mișcarea care l-a creat dispare. Prin urmare, primul lucru de făcut ar fi încetarea activității care a provocat starea de rău. Dacă ești în mașină, oprirea și plimbarea copilului l-ar ajuta să scape de aceste simptome. Dacă traseul este mai lung ar putea fi necesare mai multe opriri. Totuși, dacă cel mic este cunoscut ca având rău de mișcare, pot fi administrate soluții care să acționeze delicat și care sunt eficiente în eliminarea disconfortului dat de greață și vărsături.



NAUSOLVIT® conține în compoziția sa extract standardizat de ghimber care blochează receptorii gastrici implicați în reflexul vomiei, ducând, astfel, la o reducere a stării de greață. Cu NAUSOLVIT®, de la Dr. Phyto, cel mic scapă rapid de simptomele cauzate de răul de mișcare.

Indicat în:

stările de greață și vărsături indiferent de etiologie (kinetoză, tulburări gastrointestinale, reacții adverse medicamentoase), tulburările digestive legate de consumul excesiv de alimente.

Administrare:

*copii 6 luni -1 an: 2 picături/kg corp, o dată pe zi
copii 1 – 3 ani: 10 picături de 3 ori pe zi
copii 3 – 6 ani: 15 picături de 3 ori pe zi
copii 6 – 12 ani: 20 picături de 3 ori pe zi
adulti: 20 picături de 3-4 ori pe zi*

**0.5 ml de produs este echivalentul a 10 picături.
** Pentru prevenția răului de mișcare, se recomandă administrarea cu 30 minute înainte de călătorie*



hepādep®

Afecțiunile hepatice la copii

Ficatul joacă un rol important în transformarea și curățarea reziduurilor chimice și devine extrem de sensibil din cauza toxicității unor agenți, numiți hepatotoxine. Toxicitatea asupra ficatului în urma expunerii la anumite medicamente sau toxine provenite din mediul înconjurător crește riscul de apariție a unor afecțiuni ale ficatului la copii. Prevalența afecțiunilor hepatice la copii este în continuă creștere – de exemplu, boala ficatului gras nonalcoolic (steatoză hepatică) afectează 1 din 10 copii în Europa, ca urmare a “epidemiei” obezității. În cele mai multe cazuri, disfuncțiile ficatului la copii se manifestă prin dureri abdominale frecvente, diaree sau constipație, tulburări de apetit, consecința fiind uneori o greutate necorespunzătoare, stări de greață și de vomă, oboseală, apatie, eczeme, icter.

Atunci când micuțul tău urmează un tratament medicamentos, medicul poate recomanda utilizarea unui hepatoprotector natural, care să ajute la eliminarea toxinelor rezultate în urma medicamentelor. Pentru prevenirea apariției afecțiunilor ficatului la copii se recomandă evitarea expunerii la anumite medicamente sau toxine provenite din mediul înconjurător, adoptarea unui stil de viață sănătos (dietă echilibrată cu consum scăzut de grăsimi).



HEPADEP® soluție orală are efect antihepatotoxic și hepatoprotector și ajută la susținerea funcției hepatice. Lemnul dulce din compoziția Hepadep are efect antioxidant, antiinflamator și hepatoprotector reducând inflamația hepatică. Contribuie la stimularea funcțiilor hepatice și a digestiei, crescând apetitul. Feniculul contribuie la inhibarea spasmelor gastrointestinale, favorizează eliminarea gazelor și stimulează apetitul. Mușețelul are efect citoprotector, cicatrizant și antiinflamator gastric, stimulând secreția și eliminarea bilei.

Indicat în:

profilaxia și tratamentul citolizei hepatice induse medicamentos, profilaxia și tratamentul steatozei hepatice, profilaxia și tratamentul tulburărilor hepato – biliare, inapetență, adjuvant în tratamentul dislipidemiilor

Administrare:

sugari 6 luni – 1 an – 0,5 ml de 3 ori pe zi (direct în cavitatea bucala)

copii 1 – 3 ani – 1 ml de 2 ori pe zi

copii 3 – 6 ani – 1.5 ml de 2 ori pe zi

copii 6 – 12 ani – 2 ml de 2 ori pe zi

aduți – 3 ml de 2 ori pe zi

soluția se poate dizolva într-o cantitate mică de apă.

0,5 ml = 8 picături



enzy sol

Deficitul enzimatic

Enzimele sunt implicate în toate procesele din organism. Cantitatea de enzime secretată de organism variază pe parcursul vieții, fiind condiționată și de anumite afecțiuni. În cazul unor tulburări digestive, este necesară substituția cu astfel de enzime pentru a se asigura digestia optimă a alimentelor. Intoleranțele alimentare sunt expresia unui deficit enzimatic. Simptomele comune includ: greața, gastralgiiile, scaunele diareice, vărsăturile. Deficitul enzimatic poate fi produs de alimentația incorectă. În aceste condiții se ajunge ușor la carențe enzimatiche semnificative care îngreunează digestia. Suplimentările cu enzime reprezintă terapii apropiate de natură și se pot adresa, profilactic, cauzelor producerii multora dintre boli.

ENZYSOL plicuri este solutia Dr. Phyto pentru tratarea dispepsiei functionale si pentru ameliorarea simptomatologiei cauzate de excesele alimentare. Amilaza asigura o digestie usoara și un nivel constant de energie. Glucoamilaza favorizeaza absorbtia și utilizarea optima în procese metabolice. Proteaza asigura digestia proteinelor vegetale și animale. Lipaza stimuleaza secretia biliara și favorizeaza absorbtia grasimilor și a vitaminelor liposolubile. Lactaza previne și reduce simptomele de



distensie abdominală, flatulență, crampe și dureri abdominale. Celulaza are rol digestiv și oferă energie constantă organismului. Pectinaza ajută la funcționarea normală a tranzitului intestinal. Bromelaina menține digestia optimă și susține absorbția nutrienților proveniți de la alimentele de natură proteică. Are, de asemenea, rol antiinflamator la nivel digestiv.

Indicat în:

tratamentul și profilaxia dispepsiei funcționale, tratamentul și profilaxia intoleranțelor alimentare cauzate de deficitul enzimatic, ameliorarea simptomatologiei cauzate de excesele alimentare, tratamentul adjuvant în sindroamele de malabsorbție

Adminstrare:

sugari 6 luni-1 an: 1 plic/zi, cu recomandarea medicului
copii 1-3 ani: 2 plicuri/zi
copii 3-12 ani: 3 plicuri/zi
adultți: 4 plicuri/zi

Conținutul plicului se dizolvă în 50 ml apă plată la temperatura camerei.
Se administrează în timpul mesei sau imediat după masă



cistidep[®]

Infecțiile urinare

Infecția tractului urinar (ITU) la copii este destul de comună reprezentând afecțiunea cauzată de prezența germenilor patogeni (ciuperci, bacterii, paraziți) la nivelul tractului urinar. Aceștia se pot localiza în oricare parte a tractului urinar – uretră (infecție uretrală sau uretrita), vezica urinară (infecție a vezicii urinare sau cistită), rinichi (infecție a rinichilor sau pielonefrită). Simptomele unei infecții urinare la sugar și copilul mic pot include febră inexplicabilă înaltă, însoțită sau nu de frison, urina cu miros neobișnuit, pierderea poftei de mâncare, însoțita de scădere ponderală sau creștere nesatisfăcătoare, vărsătură sau diaree, irascibilitate. În cazul infecțiilor de tract urinar la copii este recomandată vizita la medic încă de la primele simptome: senzație de usturime, urinări frecvente. Cistita este o tulburare ce trebuie recunoscută și tratată precoce. Medicul poate recomanda administrarea unor soluții naturale, cu acțiune blândă, pe bază de fitoextracte de merișor.

Dr. Phyto vine în sprijinul mămicilor cu un produs ce acționează blând, dar eficient asupra infecțiilor urinare și care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar. CISTIDEP[®] sirop conține merișor, cu acțiune antimicrobiană și diuretică, inhibând aderența bacteriană la uropiteliu. Extractul standardizat de merișor



reduce cu până la 80% aderența *Escherichia coli* la epiteliul vezicii urinare și determină eliminarea a 70% din bacteriile aderate. Inulina are acțiune imunomodulatoare și antiinflamatoare, distruge virusurile și bacteriile, inhibând dezvoltarea bacteriilor patogene. Pidolatul de zinc are acțiune imunomodulatoare și antioxidantă. Vitamina C are acțiune citoprotectoare, antioxidantă și antiinflamatoare. Aceasta crește răspunsul anticorpilor și contribuie la susținerea sistemului imunitar.

Indicat în:

profilaxia și tratamentul infecțiilor de tract urinar acute și recurente, adjuvant al antibioterapiei.

Adminstrare:

copii 6 luni-3 ani: Fază acută – 2.5 ml de două ori pe zi, după masă, timp de 7-10 zile

Profilaxie recurențe – 2.5 ml pe zi, după masă, timp de 3-6 luni

copii 3-6 ani: Fază acută – 5 ml de două ori pe zi, după masă, timp de 7-10 zile

Profilaxie recurențe – 5 ml pe zi, după masă, timp de 3-6 luni

copii 6-12 ani: Fază acută – 10 ml de două ori pe zi, după masă, timp de 7-10 zile

Profilaxie recurențe– 10 ml pe zi, după masă, timp de 3-6 luni

Este recomandat ca produsul să se administreze după masă și după golirea vezicii urinare.



ferrodep[®]

Deficiența de fier

Deficiența de fier este cea mai întâlnită deficiență nutrițională la copii. La naștere, bebelușii dispun de o rezervă de fier pentru primele 6 luni de viață. Însă, după această perioadă, aportul adecvat de fier din alimentație este esențial. Perioada de după primele 6 luni are un ritm accelerat de creștere, iar creierul cunoaște o dezvoltare considerabilă, precum și principalele procese mentale și motorii. La copiii mici, carența de fier se manifestă prin diminuarea capacităților fizice, prin oboseală accentuată și anorexie, iar dezvoltarea psihomotorie și cognitivă încetinește. Deficiența de fier poate implica probleme de comportament, precum și o vulnerabilitate în fața infecțiilor.

De cele mai multe ori, dieta nu poate îmbunătăți nivelul de fier din sânge, fiind nevoie de o suplimentare zilnică cu fier. Astfel, siropul FERRODEP[®] reprezintă o soluție eficientă în prevenția și corectarea deficitului de fier. Conține o formă unică de fier, Fe-P80E, micronizat, pentru o absorbție crescută, și dispersabil, amestecat cu emulgatori pentru a preveni reaglomerarea și precipitarea pe fundul flaconului asigurându-se astfel o cantitate constantă de fier la fiecare administrare. Fe-P80E este bine tolerat de tractul gastrointestinal, nu produce iritații și trece de pasajul gastric, absorbindu-se lent în intestinul subțire. Fierul contribuie la formarea globulelor roșii și a hemoglobinei, la transportul normal al oxigenului



În corp și la funcționarea normală a sistemului imunitar. În plus, conținutul de cupru și zinc asigură o eficiență clinică mai rapidă, iar vitamina C, vitaminele din grupa B și acidul folic sunt implicate în procesul de absorbție, transport și depozitare a fierului. Mai mult, are un gust bun, ușor acceptat de copii. FERRODEP® îl ajută pe puilul tău să crească mare și sănătos, combătând cea mai frecventă deficiență nutrițională!

Indicat în:

prevenția și corectarea anemiei feriprive, corectarea carențelor nutriționale, perioada de creștere și dezvoltare a copilului.

Adminstrare (înainte de masa principală):

Prevenția carențelor de fier - sugari 6 luni-1 an: 5 ml/zi; copiii 1-7 ani: 7,5 ml/zi; copiii 7-12 ani: 10 ml/zi sau la recomandarea medicului. Se recomandă administrarea pe o perioadă de minim 3 luni. Corectarea deficitului de fier - sugari 6 luni-1 an: 10 ml/zi; copiii 1-7 ani: 15 ml/zi; copiii 7-12 ani: 20 ml/zi sau conform recomandării medicului.



vitadep®

Aport adecvat de vitamine

În perioada de creștere, aportul corespunzător de vitamine și minerale are o importanță esențială. Cerințele crescute de energie din această perioadă, fără un aport corespunzător pot produce apatie, lipsă de concentrare și inapetență. De asemenea, la schimbările anotimpurilor, organismul este suprasolicitat, iar pentru a se adapta la noile condiții climatice necesită un aport corespunzător de vitamine. O dietă săracă în fructe și legume în această perioadă poate duce la deficit de energie, mai ales în cazul copiilor.

Dacă un copil are o alimentație completă și echilibrată - conform piramidei alimentare recomandate, atunci nu are nevoie de vitamine suplimentare.

VITADEP® este soluția Dr. Phyto eficientă în perioada de creștere când aportul suficient de vitamine este esențial pentru o dezvoltare armonioasă.

Vitaminele din compoziția VITADEP® sunt necesare pentru creștere, vitalitate și stare generală bună de sănătate. Aportul adecvat de vitamine din grupul B este corelat cu îmbunătățirea nivelului de energie, a memoriei și a concentrării.



Vitamina E are rol puternic antioxidant asigurând un nivel optim de energie. Vitamina A are rol în reglarea răspunsului imun. Vitamina C are rol antiviral și susține sistemul imunitar. Vitamina D3 are beneficii imunomodulatoare și antiinfecțioase. Vitamina K previne depunerea de calciu în vascularizație și miocard.

Indicat în:

prevenția și combaterea deficiențelor de vitamine, reducerea perioadei de convalescență, tratamentul inapetenței și asteniei

Adminstrare:

copii sub 1 an: 0,5 ml o dată/zi
copii 1-3 ani: 1 ml o dată/zi
copii 3-6 ani: 2 ml o dată/zi
copii 6-9 ani: 3 ml o dată/zi
copii 9-12 ani: 4 ml o dată/zi
copii peste 12 ani: 5 ml o dată/zi*

** cu recomandarea medicului*

*Soluția se poate dizolva într-o cantitate mică de apă.
1 ml de produs este echivalentul a 16 picături.*



ansiodep®

Stările de agitație și tulburările de somn

Cel mic este superenergetic și nu stă locului o clipă? Adorme foarte greu și se trezește de mai multe ori noaptea? Nu trebuie să te îngrijorezi, pentru că nu ești singurul părinte al cărui copil este mai agitat sau are probleme cu somnul - studiile arătând că piticii cu tulburări de somn pot suferi modificări comportamentale.

Conform statisticilor, un procent din ce în ce mai mare de bebeluși sunt hiperactivi. Această hiperactivitate se manifestă prin stări de agitație, agresivitate, dispoziție instabilă, ore de somn puține (în jur de 10/24 față de 17-18, cum ar fi normal), adormit foarte dificil, somn agitat sau în reprize scurte, plâns frecvent în timpul somnului etc.

Siropul ANSIODEP® este soluția naturală și delicată pentru puilul agitat. Conține extracte standandardizate din plante, cu efect demonstrat în reducerea stărilor de agitație favorizând somnul natural. Teiul și mușețelul din compoziție au acțiune calmantă și relaxantă, contribuind



la reducerea stărilor de iritabilitate pe timpul zilei și inducând un somn restaurator pe timpul nopții. Macul californian și floarea pasiunii sunt eficiente în stări de agitație, favorizând somnul natural al celui mic, fără a cauza senzația de oboseală la trezire. ANSIODEP® este lipsit de efectele secundare ale anxioliticeilor: nu produce dependență și nici somnolență pe timpul zilei.

Indicat în:

tratamentul hiperexcitabilității și hiperactivității, tratamentul stărilor de agitație, tratamentul tulburărilor de somn.

Adminstrare (înainte de masa principală):

sugari 6 luni-1 an: 2,5 ml/zi; copiii 1-3 ani: 5 ml/zi; copiii 3-6 ani: 7,5 ml/zi; copiii 6-12 ani: 10 ml/zi; adulții: 10-20 ml/zi. Se recomandă administrarea pe o perioadă de 3 luni sau la nevoie până la remiterea simptomatologiei.



dermadep[®]

Dermatita atopică

Pielea este cel mai mare organ al corpului uman, îndeplinind multiple roluri și funcții. Pielea nou-născuților este delicată, fină, dar și fragilă.

Dermatita atopică este o inflamație a pielii, o afecțiune cu evoluție cronică.

Simptomele tipice sunt: ► roșeață ► mâncărime ► piele scamoasă ► leziuni ale pielii
Se manifestă cu recurență și se caracterizează prin apariția petelor roșiatice mai mult sau mai puțin grave și persistente.

Cauza dermatitei atopice este necunoscută. La baza acestei afecțiuni există, cu siguranță, o predispoziție genetică. Totodată, și factorii de mediu și stilul de viață joacă un rol important.

Gama dermadep este soluția Dr. Phyto blândă și eficientă ce oferă formule special concepute pentru îngrijirea pielii nou-născuților, copiilor și adulților.

dermadep[®] SHOWER - SHAMPOO conține ingrediente active delicate, precum aloe vera, extract de ovăz, extract de lemn-dulce și ulei de luminița nopții, care îngrijesc pielea și contribuie la menținerea mecanismului natural de protecție al acesteia.

dermadep[®] TOP cremă conține extract de capere, extract de cactus, extract de frunze de măsline, extract de ovăz, uree, ulei de jojoba, gălbenele și migdal dulce ce acționează sinergic, favorizând reacția rapidă a pielii și menținerea funcției de barieră cutanată.



Indicații:

Gama **dermadep**[®] a fost special concepută pentru utilizarea la nou-născuți, copii și adulți.

dermadep[®] SHOWER - SHAMPOO:

Pentru îngrijirea cutanată la persoanele cu:

- Piele atopică ►Piele sensibilă ►Piele uscată
- Reacții alergice cutanate ►Cruste de diferite etiologii

dermadep[®] TOP cremă:

Pentru îngrijirea cutanată la persoanele cu piele sensibilă și predispusă la iritații:

- Piele cu tendință atopică ►Piele sensibilă
- Piele uscată ►Piele afectată de iritația de scutec

Mod de utilizare:

dermadep[®] SHOWER - SHAMPOO:

La duș: se aplică produsul pe pielea umezită.
Se masează delicat până la apariția spumei,
se clătește din abundență cu apă, apoi se
usucă delicat, fără frecare.

În cadă: turnați din produs în
timp ce umpleți cada. Clătiți
abundent cu apă și uscați
delicat, fără frecare.

dermadep[®] TOP cremă:

Se aplică local un strat subțire de cremă,
de mai multe ori pe zi. Masați delicat
pentru a favoriza pătrunderea în piele.

**Când puiul tău este răcit,
Dr. Phyto îți oferă, dragă mamică, soluții
fitoterapeutice eficiente împotriva infecțiilor
de tract respirator**

În profilaxie



**fortIMMUNO
KIDS**

- ✔ Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
- ✔ Eficient în profilaxia și tratamentul infecțiilor respiratorii acute și/ sau recurente, inclusiv cea cu SARS-CoV-2
- ✔ Protejează celulele împotriva stresului oxidativ
- ✔ Reduce durata și severitatea infecțiilor respiratorii
- ✔ Menține homeostazia fierului, facilitând absorbția sa intestinală și transportul în sânge
- ✔ Tonifică organismul în perioadele de convalescență

**De la primele semne ale
virozei sau în perioada acută**



virodep

- ✔ Scurtează durata infecțiilor respiratorii
- ✔ Reduce numărul și severitatea infecțiilor respiratorii
- ✔ Previne complicațiile bacteriene
- ✔ Susține sistemul imunitar în perioada de vulnerabilitate imunologică (de după viroză)

În infecții respiratorii repetate



**frutdep
IMMUNO**

- ✔ Reduce numărul infecțiilor respiratorii
- ✔ Contribuie la întărirea sistemului imunitar
- ✔ Reduce utilizarea de antibiotice
- ✔ Tonifică organismul în convalescență
- ✔ Contribuie la consolidarea sistemului imunitar înainte de intrarea în colectivități și în boli contagioase

În tuse iritativă și productivă



- ✓ Calmează tusea
- ✓ Reduce frecvența și durata paroxismlor
- ✓ Are efect emolient și fluidifiant al secrețiilor bronșice

tusodep

În hiperreactivitate bronșică



- ✓ Reduce hiperreactivitatea bronșică
- ✓ Reduce manifestările alergice asociate infecțiilor de tract respirator
- ✓ Este eficient în tuse reziduală

allerdep

În inflamații ale tractului orofaringian



- ✓ Reduce inflamația mucoasei orofaringiene
- ✓ Inhibă multiplicarea virusurilor → film protector pe mucoasă
- ✓ Calmează durerea și senzația de uscăciune cauzată de inflamație
- ✓ Regenează mucoasa

laridep

În tratamentul rinitei alergice și nonalergice



- ✓ Facilitează respirația prin reducerea edemului nazal și diminuarea prezenței agenților alergeni și infecțioși
- ✓ Combate natural congestia nazală
- ✓ Previne apariția complicațiilor bacteriene
- ✓ Favorizează regenerarea mucoasei nazale

rindep

**Când pe cel mic îl doare burtica,
Dr. Phyto este alături de tine și de puilul tău și
vă oferă soluții naturale și rapide în calmarea
tulburărilor digestive funcționale**

În colici



- ✓ Ameliorează colicile și reduce durerile abdominale
- ✓ Reduce producția de gaze
- ✓ Reglează motilitatea intestinală

colidep

În constipație și tulburări de tranzit



- ✓ Previne și combate constipația
- ✓ Calmează inflamația mucoasei gastrointestinale
- ✓ Reglează tranzitul intestinal

laxodep

În ameliorarea simptomelor cauzate de dispepsia funcțională



- ✓ Este eficient în ameliorarea durerilor și crampelor abdominale
- ✓ Susține funcționarea normală a sistemului digestiv
- ✓ Diminuează refluxul gastroesofagian
- ✓ Are rol important în protecția și refacerea mucoasei gastrice

spasmodep

În susținerea funcționării normale a aparatului urinar



- ✓ Inhibă aderența bacteriilor la epiteliul tractului urinar și ajută la desprinderea bacteriilor fixate
- ✓ Scade riscul de apariție a infecțiilor urinare
- ✓ Ameliorează senzațiile de usturime și durere
- ✓ Susține funcționarea normală a tractului urinar

cistidep

În prevenirea și tratarea deshidratării ușoare sau moderate, cu eficiență clinică dovedită



- ✓ Compensează pierderea de săruri minerale și lichide
- ✓ Ameliorează starea de deshidratare
- ✓ Ajută la echilibrarea hidroelectrolitică

rehisol

ESPGHAN



- ✓ Ajută la echilibrarea hidroelectrolitică și la ameliorarea stării de deshidratare
- ✓ Restabilește echilibrul microflorei intestinale
- ✓ Reface bariera gastrointestinală
- ✓ Reduce capacitatea bacteriilor patogene de a adera și coloniza mucoasa intestinală
- ✓ Modulează răspunsul imun local și sistemic

rehisol plus

ESPGHAN

În eliminarea disconfortului dat de greață și vărsături



- ✓ Reduce starea de rău de mișcare
- ✓ Reduce stările de greață
- ✓ Îmbunătățește digestia
- ✓ Calmează crampele abdominale

nausol vit

**Când pe cel mic îl doare burtica,
Dr. Phyto este alături de tine și de puilul tău
și vă oferă soluții naturale și rapide în calmarea
tulburărilor digestive funcționale**

În tratamentul diareei de diverse cauze



- ✓ Reduce exsudatul mucoasei intestinale, diminuând pierderea de apă și electroliți
- ✓ Limitează contactul cu microorganismele și reduce iritația mucoasei
- ✓ Reduce inflamația mucoasei intestinale prin formarea unei pelicule cu efect de barieră
- ✓ Reduce crampetele și disconfortul abdominal

diardep

În ameliorarea simptomelor cauzate de dispepsie și intoleranțe alimentare generate de deficitul enzimatic



- ✓ Previne și combate dispepsia și intoleranțele alimentare și simptomele asociate acestora (greață, vărsături, senzație de plenitudine abdominală, flatulență, disconfort sau durere abdominală etc.)
- ✓ Susține digestia sugarului în perioada diversificării alimentației
- ✓ Favorizează absorbția optimă a nutrienților
- ✓ Contribuie la funcționarea normală a tractului gastrointestinal

enzy sol

Când cel mic urmează un tratament medicamentos, Dr. Phyto este alături de tine și de puilul tău și vă oferă soluții naturale și eficiente

În susținerea funcției hepatice



- ✓ Are efect citoprotector
- ✓ Reduce simptomatologia hepatobiliară (greață, vomă, meteorism, durere, intoleranță la alimente grase)
- ✓ Stimulează regenerarea celulei hepatice
- ✓ Normalizează valorile transaminazelor serice
- ✓ Reduce inflamația hepatică
- ✓ Acționează la nivelul metabolismului hepatic
- ✓ Este un tonic hepatic stimulând apetitul și revigorând organismul

hepadep

Dr. Phyto îți propune soluții eficiente pentru o dezvoltare sănătoasă

În anemie feriprivă



- ✓ Asigură cantitatea de fier necesară și constantă la fiecare administrare
- ✓ Asigură o biodisponibilitate crescută (particule micronizate, mai mici decât pirofosfatul de fier cunoscut)
- ✓ Se absoarbe lent și este delicat cu stomacul
- ✓ Gust excelent

ferrodep

În stări de agitație și tulburări de somn



- ✓ Reduce stările de agitație și hiperactivitatea la copii, favorizând somnul
- ✓ Susține somnul natural
- ✓ Fără efectele secundare ale anxioliticilor de sinteză: nu produce dependență și somnolență pe timpul zilei

ansiodep

În prevenirea deficiențelor de vitamine, în cazurile de carențe nutriționale și aport nutrițional insuficient



- ✓ Asigură un aport suficient de vitamine în perioada de creștere
- ✓ Susține metabolismul energetic normal
- ✓ Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
- ✓ Susține funcțiile cognitive
- ✓ Reduce stările de slăbiciune și oboseală
- ✓ Tonifică organismul în perioadele de convalescență și după uzul de antibiotice

vitadep

NOU



dermadep® SHOWER - SHAMPOO

✓ Îngrijesc pielea și contribuie la menținerea mecanismului natural de protecție al acesteia.

dermadep® TOP cremă

✓ Acțiune hidratantă, reparatoare, de calmare și de reducere a pruritului.

✓ Testat dermatologic pe piele sensibilă și atopică.

GREEN FORMULA



www.drphyto.ro



dr.phytoromania



drphyto.romania

DRP221_4